







TIG延長ケーブルの構成（空冷/水冷）

MT-1			〈1〉
MT-2			〈2〉
MT-3			〈3〉
MT-4			〈4〉
MT-3 ジョイント			〈5〉
			〈6〉
			〈7〉
MT-3 ジョイント 防水プラグ			〈5〉
			〈8〉
			〈9〉

TIG延長ケーブル（空冷）

タイプ	〈1〉	MT-1		
←トーチ側 溶接機側→ 延長用接続金具 制御ケーブル * パワーケーブル (パワーケーブルは接続金具により異なります)				
トーチの型式	TIG延長用接続金具(パワーケーブル)		適用トーチ	
	商品名	形 状	松 下	ダイヘン
MT-9 MT-24 MT-17 MT-150D	MT-J1		YT-08TS1 YT-12TS1 YT-15TS1,C1	AW-17 AWF-9 AWF1541 AWF1581
MT-150N	MT-J2		YT-127T YT-157T	

タイプ	〈3〉	MT-3		
←トーチ側 溶接機側→ 延長用接続金具 制御ケーブル * ガスホース パワーケーブル (ガスホースは接続金具により異なります)				
トーチの型式	TIG延長用接続金具(パワーケーブル)		適用トーチ	
	商品名	形 状	松 下	ダイヘン
MT-9 MT-24 MT-17 MT-150D	MT-J3		YT-08TS1 YT-12TS1 YT-15TS1,C1	AW-17 AWF-9 AWF1541 AWF1581
MT-26	MT-J4		YT-20TS1,C1 YT-20TSF1,C1	AW-26
MT-150N	MT-J5		YT-127T YT-157T	

タイプ	TIG延長用接続金具(溶接機側)		
溶接機名	商品名	形 状	適用トーチ
WX-150 TSR-150 BK-200 BL-200 200BL2	MT-WJ6		YT-08TS1 YT-12TS1 YT-15TS1,C1

*制御ケーブル(メタコン)写真は、松下溶接機(N)用です。

TIG延長ケーブル（水冷）

タイプ		〈2〉 MT-2		
←トーチ側 溶接機側→ 				
トーチの型式	TIG延長用接続金具 (パワーケーブル)		適用トーチ	
	商品名	形 状	松 下	ダイヘン
MT-18 MT-20 MT-25 MT-300N MT-300D	MT-J2		YT-20TSW1 YT-30TSW1,C1	AW-18 AW-20 AW-25

タイプ		MT-4		
←トーチ側 溶接機側→ 延長用接続金具 制御ケーブル * 水ホース (OUT) パワーケーブル 水ホース (IN) ガスホース (パワーケーブルはトーチにより異なります)				
トーチの型式	TIG延長用接続金具 (パワーケーブル)		適用トーチ	
	商品名	形 状	松 下	ダイヘン
MT-18 MT-20 MT-25 MT-12 MT-300N MT-300D	MT-J5		YT-20TSW1 YT-30TSW1,C1 YT-50TSW1,C1	AW-18 AW-20 AW-25 AW-12

*制御ケーブル(メタコン)写真は、松下溶接機(N)用です。

TIG延長ケーブル（ジョイントタイプ 空冷） No.1

タイプ	〈6〉	MT-3(ジョイントタイプ)
A-1仕様	 制御ケーブル * ガスホース パワーケーブル	
B-1仕様	 制御ケーブル * ガスホース パワーケーブル	

タイプ	〈5〉	延長用接続ジョイント(トーチ側)
A仕様	 延長用接続金具 ガスホース パワーケーブル	
B仕様	 延長用接続金具 ガスホース パワーケーブル	

タイプ	〈7〉	延長用接続ジョイント(溶接機側)
A-1仕様	 制御ケーブル * ガスホース パワーケーブル	
B-1仕様	 制御ケーブル * ガスホース パワーケーブル	

*制御ケーブル(メタコン)写真は、松下溶接機(N)用です。

TIG延長ケーブル（ジョイントタイプ 空冷） No.2

タイプ	〈8〉	MT-3(ジョイント、防水プラグタイプ)
C-1仕様	 制御ケーブル ガスホース パワーケーブル	
D-1仕様	 制御ケーブル ガスホース パワーケーブル	

トーチの型式	TIG延長用接続金具(パワーケーブル)		適用トーチ	
	商品名	形 状	松 下	ダイヘン
MT-9 MT-24 MT-17 MT-150D	MT-J3		YT-08TS1 YT-12TS1 YT-15TS1,C1	AW-17 AWF-9 AWF1541 AWF1581
MT-26	MT-J4		YT-20TS1,C1 YT-20TSF1,C1	AW-26
MT-150N	MT-J5		YT-127T YT-157T	

タイプ	〈9〉	延長用接続ジョイント(溶接機側、防水プラグタイプ)
C-1仕様	 制御ケーブル * ガスホース パワーケーブル	
D-1仕様	 制御ケーブル * ガスホース パワーケーブル	

*制御ケーブル(メタコン)写真は、松下溶接機(N)用です。